






A 3D perspective diagram of a rectangular component labeled K118. The component has a dark grey top surface and a lighter grey base. A white, oval-shaped handle is located on the right side of the top surface. The bottom surface is covered with a grid of small, circular perforations. A red arrow points from the label 'K118' to the top surface of the component.

Cortador de frios MXT 30	Desenho 3	Revisão 6	09/07/26
60 - Patas 47X40	1158 - Base afiador		
288 - Vareta 1/4X33	1522 - Corpo afiador		
475 - Rebolo copo 48X14X6,4	1729 - Tampa da base		
712 - Mola afiador	1805 - Prensa cabo		
734 - Esfera 3/16"	1898 - Terminal ta 10		
745 - Base	1900 - Porca calota 3/8"		
748 - Carcaça pequena	1904 - Coluna afiador 97mm		
816 - Bucha afiador	1907 - Separador carcaça		
885 - Eixo afiador longo	1943 - Complemento tampa da base		
888 - Crapodina	1966 - Grade ventilador		
1055 - Pino da torre	1967 - Grade ventilação		
1144 - Torre	2063 - Cordão 3x0,75 epr		



Cortador de frios MXT 30	Desenho 4	Revisão 6	09/07/26
256 - Rolamento 6203		1377 - Manchon	
552 - Correia tb2 400		1378 - Eixo do manchon	
738 - Anel i40		2112 - Polia do motor	
1301 - Suporte do motor		2113 - Motor 1/3	



Cortador de frios MXT 30	Desenho 5	Revisão 6	09/07/26
144 - Espiral	797 - Porca do afiador		
285 - Guia do movimento	828 - Bucha do movimento		
322 - Chapa suporte eixo do movimento	919 - Mola do movimento		
497 - Bucha do eixo do movimento	1061 - Pino guia do movimento		
498 - Porca 3/4 nf	1088 - Manipulo numerador		
742 - Pino do movimento	1140 - Eixo do movimento		
767 - Arruela 2285	2136 - Movimento		

SEM CÓD. - Suporte porta fusível